



Sulphur mills limited

(An ISO 9001-2008 Company)



Regd. Office: 604/605, 349 - Business Point, Western Express Highway, Andheri (East), Mumbai - 400 069. INDIA

Tel.: +91-22-4345 2222 • Fax : +91-22-4345 2245 • E-mail : sml@sulphurmills.com

Website : www.sulphurmills.com • CIN:U24110MH1960PLC011752

SCHEDA DI SICUREZZA

SDS

TIOLENE 80 WG

Edizione: 01
Revisione: 00
Data: 26/01/2015

Conforme ai Regolamenti (CE) n. 1907/2006, (CE) n. 1272/2008, (UE) n. 453/2010 (Allegato II)

SEZIONE 1

IDENTIFICAZIONE DELLA MISCELA E DELLA SOCIETA' DELL'IMPRESA

1.1. Identificatore della miscela

Nome della miscela:	TIOLENE 80 WG
Numero di registrazione:	n. 6704 del 04.6.1986

1.2. Usi pertinenti identificati della miscela ed usi sconsigliati

Usi pertinenti:	Zolfo in microgranuli idrodispersibili ad azione fungicida.
Usi sconsigliati:	Non sono previsti usi sconsigliati.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda dati di sicurezza

Produttore/Fornitore: **SULPHUR MILLS LIMITED**
Indirizzo : **604/605, 6TH FLOOR, 349-BUSINESS POINT
WESTERN EXPRESS HIGHWAY
ANDHERI (EAST) MUMBAI 400 069 INDIA**
Telefono : **+91 22-4345 2222**
Fax: **+91 22-4345 2245**

Interlocutore:

Email: sml@sulphurmills.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Telefono : **+91 22-4345 2222**
Fax: **+91 22-4345 2245**

SEZIONE 2

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della miscela

Classificazione della miscela secondo Regolamento (CE) N. 1272/2008:
Skin Irrit. 2, H315 – Provoca irritazione cutanea.

Classificazione della miscela secondo Direttiva 1999/45/EEC :
Xi; R38 - Irritante per la pelle.

Principali effetti avversi

Effetti sulla salute:

Contatto con la pelle: provoca irritazione cutanea.





Sulphur mills limited
(An ISO 9001-2008 Company)



Regd. Office: 604/605, 349 - Business Point, Western Express Highway, Andheri (East), Mumbai - 400 069. INDIA
Tel.: +91-22-4345 2222 • Fax : +91-22-4345 2245 • E-mail : sml@sulphurmills.com
Website : www.sulphurmills.com • CIN:U24110MH1960PLC011752

SCHEDA DI SICUREZZA

SDS

TIOLENE 80 WG

Edizione: 01
Revisione: 00
Data: 26/01/2015

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura della miscela secondo il Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi di pericolo	
Avvertenza	Attenzione
Indicazioni di pericolo (H)	H315 – Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza (P)	P101 – In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P262 - Non fare entrare gli occhi, la pelle o gli indumenti. P264 -Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P270 -Non mangiare , bere o fumare durante l' utilizzo di questo prodotto P280 - Indossare guanti, indumenti protettivi. P301 + P315 - In caso di ingestione , consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta P302 + P352 - In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P332+P313 - In caso di irritazione della pelle, consultare un medico. P403 + 233 + 405 - Conservare in un luogo ben ventilato . Tenere il contenitore ben chiuso .store bloccato P501 - Smaltire il prodotto / recipiente in conformità con le normative nazionali / locali / regionali / .
Ulteriori informazioni:	EUH 401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

2.3 Altri pericoli (non determinanti per la classificazione)

Effetti chimico-fisici:
Effetti sulla salute:

Non sono noti effetti chimico-fisici riconducibili a questa miscela.
Contatto cutaneo: provoca irritazione cutanea.



SEZIONE 3 COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Componenti pericolosi:

Nome	Numero EC	Numero CAS	Conc.% (p/p)	Classificazione (67/548/CEE) ^[1]	Classificazione (1272/2008/CE) ^[1]
Zolfo	231-722-6	7704-34-9	80	Xi; R38	Skin Irrit. 2, H315

^[1] Per il significato delle Indicazioni di Pericolo e le Frasi di Rischio: vedi Sezione 16



Sulphur mills limited
(An ISO 9001-2008 Company)



Regd. Office: 604/605, 349 - Business Point, Western Express Highway, Andheri (East), Mumbai - 400 069. INDIA
Tel.: +91-22-4345 2222 • Fax : +91-22-4345 2245 • E-mail : sml@sulphurmills.com
Website : www.sulphurmills.com • CIN:U24110MH1960PLC011752

SCHEDA DI SICUREZZA

SDS

TIOLENE 80 WG

Edizione: 01
Revisione: 00
Data: 26/01/2015

SEZIONE 4 MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

In caso di contatto con gli occhi: Lavare immediatamente con abbondante acqua e/o soluzione isotonica per almeno 15 min. Chiamare il medico.
In caso di contatto con la pelle: Togliere gli indumenti contaminati e lavarsi con abbondante acqua e sapone. Chiamare il medico.
In caso di ingestione: Non somministrare nulla per via orale e non provocare il vomito se l'infortunato è incosciente. Chiamare il medico.
In caso di inalazione: Allontanare l'infortunato dal luogo dell'esposizione e trasferirlo in ambiente ben aerato. Chiamare il medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti sia acuti che ritardati

Sintomi ed effetti acuti e ritardati: Nessuno conosciuto.

4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Indicazioni per il medico: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveneni.

SEZIONE 5 MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei: Acqua frazionata, polvere chimica, schiuma.
Mezzi di estinzione NON idonei: Non noti.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi: La decomposizione termica o la combustione possono causare la liberazione di fumi tossici e pericolosi.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Indossare idoneo autorespiratore e indumenti protettivi completi.





Sulphur mills limited
(An ISO 9001-2008 Company)



Regd. Office: 604/605, 349 - Business Point, Western Express Highway, Andheri (East), Mumbai - 400 069. INDIA
Tel.: +91-22-4345 2222 • Fax : +91-22-4345 2245 • E-mail : sml@sulphurmills.com
Website : www.sulphurmills.com • CIN:U24110MH1960PLC011752

SCHEDA DI SICUREZZA

SDS

TIOLENE 80 WG

Edizione: 01
Revisione: 00
Data: 26/01/2015

SEZIONE 6 MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Nel trattare le perdite di questo prodotto, indossare adeguato equipaggiamento protettivo; per le raccomandazioni vedere la sezione CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE. In caso di esposizione al materiale durante le operazioni di pulizia, vedere la sezione PROVVEDIMENTI DI PRONTO SOCCORSO per le azioni da eseguire. Togliersi immediatamente di dosso gli indumenti contaminati. Subito dopo l'esposizione lavare la pelle contaminata con acqua e sapone. Lavare accuratamente gli indumenti prima di riusarli.

6.2 Precauzioni ambientali

In caso di rilascio accidentale o fuoriuscita evitare che la miscela raggiunga gli scarichi e le acque di superficie o sotterranee. Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, nella rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le autorità competenti.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento della bonifica

Modalità di contenimento e bonifica: Arrestare la fuoriuscita il più possibile. Assorbire il prodotto con materiali assorbenti inerti (es. vermiculite, sabbia o terra), indossando un equipaggiamento protettivo adeguato, e metterlo in un contenitore pulito ed asciutto; lavare l'area con abbondante acqua.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Consultare anche le sezioni 8 e 13

SEZIONE 7 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

<i>Raccomandazioni per la manipolazione:</i>	Manipolare in locale aerato.
<i>Raccomandazioni di igiene professionale:</i>	Indossare appropriati dispositivi di protezione individuale (vedi sezione 8). Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione individuale (DPI) prima di accedere alle zone in cui si mangia.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare il prodotto nei contenitori originali in luogo fresco e ventilato al riparo dall'umidità. Conservare lontano da alimenti e mangimi o da bevande.

7.3. Usi finali specifici

Prodotto chimico per l'agricoltura.





Sulphur mills limited
(An ISO 9001-2008 Company)



Regd. Office: 604/605, 349 - Business Point, Western Express Highway, Andheri (East), Mumbai - 400 069. INDIA
Tel.: +91-22-4345 2222 • Fax : +91-22-4345 2245 • E-mail : sml@sulphurmills.com
Website : www.sulphurmills.com • CIN:U24110MH1960PLC011752

SCHEDA DI SICUREZZA

SDS

TIOLENE 80 WG

Edizione: 01
Revisione: 00
Data: 26/01/2015

- Raccomandazioni per usi finali specifici:

	SI	NO
- Scenario/i di esposizione allegato		X
- Valutazione della sicurezza chimica allegata		X
- Altre valutazioni di sicurezza disponibili (industria, di settore)		X

SEZIONE 8 CONTROLLO DELL' ESPOSIZIONE / PROTEZIONE PERSONALE

8.1. Parametri di controllo

Valori limite di esposizione professionale comunitari/ nazionali: Non definiti.

Altri valori limite di esposizione professionale nazionali: Non definiti.

Valori limite biologici comunitari/nazionali: Non definiti.

Altri valori limite biologici nazionali: Non definiti.

Valori limite di esposizione professionale non comunitari: Non definiti.

Procedure di monitoraggio ambientale: La misurazione delle sostanze chimiche nell'ambiente di lavoro deve essere effettuata con metodiche standardizzate (es. UNI EN 689:1997: Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione; UNI EN 482:2006: Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Requisiti generali per la prestazione di procedure per la misurazione di agenti chimici) o, in loro assenza, con metodiche appropriate.

Valori di DNEL: La relazione sulla sicurezza chimica non è stata effettuata.

Valori di PNEC: La relazione sulla sicurezza chimica non è stata effettuata.

8.2. Controlli dell'esposizione

Mezzi protettivi individuali

Protezione respiratoria:

Se le concentrazioni nell'aria vengono mantenute al di sotto dei limiti di esposizione indicati nella sezione Informazioni sugli Ingredienti non è richiesta alcuna protezione. In caso contrario, ed in caso di informazioni non disponibili, considerare la necessità di utilizzare attrezzature protettive ed appropriate, come apparati di respirazione a pressione positiva, adeguate maschere e filtri per la purificazione dell'aria.

Protezioni delle mani:

Usare guanti che assicurino adeguata protezione alla permeabilità (per es. gomma butilica, gomma nitrile). Togliere e sostituire immediatamente i guanti se vi sono segni di usura o di infiltrazione della miscela chimica. Lavare e togliere immediatamente i guanti dopo l'utilizzo e lavare le mani con acqua e sapone.

Protezioni per occhi:

Usare idonei occhiali di sicurezza.

Protezione del corpo:

Indossare indumenti protettivi adeguati resistenti alle sostanze chimiche.

Controllo dell'esposizione ambientale:

Evitare che il prodotto raggiunga le acque di superficie o sotterranee.





Sulphur mills limited

(An ISO 9001-2008 Company)



Regd. Office: 604/605, 349 - Business Point, Western Express Highway, Andheri (East), Mumbai - 400 069. INDIA

Tel.: +91-22-4345 2222 • Fax : +91-22-4345 2245 • E-mail : sml@sulphurmills.com

Website : www.sulphurmills.com • CIN:U24110MH1960PLC011752

SCHEDA DI SICUREZZA

SDS

TIOLENE 80 WG

Edizione: 01
Revisione: 00
Data: 26/01/2015

SEZIONE 9 PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico:	Solido, granuli idrodispersibili marroni
Odore:	Di zolfo
Soglia olfattiva:	Dato non disponibile
pH:	7 (1% in acqua)
Punto di fusione/punto di congelamento:	Dato non disponibile
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	445°C
Punto di infiammabilità	Dato non applicabile
Velocità di evaporazione	Dato non disponibile
Infiammabilità (solidi, gas)	Non infiammabile
Limite superiore/ inferiore di infiammabilità o di esplosività:	Dato non applicabile
Tensione di vapore:	Dato non disponibile
Densità di vapore	Dato non disponibile
Densità relativa:	0.88 g/ml
Solubilità:	Insolubile in acqua
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	Dato non disponibile
Temperatura di autoaccensione:	260°C
Temperatura di decomposizione	Dato non disponibile
Viscosità	Dato non disponibile
Proprietà ossidanti:	Non ossidante
Proprietà esplosive:	Non esplosivo



9.2. Altre informazioni

Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 10 STABILITA' E REATTIVITA'

10.1. Reattività

La miscela non è considerata reattiva nelle normali condizioni di utilizzo.

10.2. Stabilità chimica

La miscela è stabile nelle normali condizioni di temperatura e pressione e se conservata in contenitori chiusi in luogo fresco e ventilato.



Sulphur mills limited

(An ISO 9001-2008 Company)



Regd. Office: 604/605, 349 - Business Point, Western Express Highway, Andheri (East), Mumbai - 400 069. INDIA

Tel.: +91-22-4345 2222 • Fax : +91-22-4345 2245 • E-mail : sml@sulphurmills.com

Website : www.sulphurmills.com • CIN:U24110MH1960PLC011752

SCHEDA DI SICUREZZA

SDS

TIOLENE 80 WG

Edizione: 01
Revisione: 00
Data: 26/01/2015

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.

10.4. Condizioni da evitare

Non esporre a luce solare diretta, a fonti di calore e a elevate temperature. Evitare il contatto con agenti ossidanti.

10.5. Materiali incompatibili

Prodotti fitosanitari alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.), olii minerali, Captano, DDVP e Diclofluanide.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Per riscaldamento ad elevate temperature il prodotto può decomporsi liberando fumi e gas tossici contenenti SO_x ed altre sostanze in caso di incompleta decomposizione.

SEZIONE 11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Sintomi ed effetti per ciascuna via di esposizione:

Dermale: Il contatto cutaneo causa irritazione.
Inalatoria: L'inalazione del prodotto stesso, può causare irritazione alle vie respiratorie.
Ingestione: L'ingestione può causare nausea, vomito, disturbi digestivi in genere.

Informazioni tossicologiche sui componenti pericolosi:

Tossicità acuta:

<i>Orale:</i>	LD ₅₀ (ratto) > 5000	mg/kg	Zolfo
<i>Dermale:</i>	LD ₅₀ (ratto) > 2000	mg/kg	Zolfo
<i>Inalatoria:</i>	LC50 (ratto) > 2.63	mg/L/air/4hrs	Zolfo

Corrosione/irritazione della pelle:

Irritante per la pelle.

Lesioni oculari gravi/ irritazioni oculari gravi:

Non è irritante per gli occhi.

Sensibilizzazione:

Cutanea: Dati non disponibili
Respiratoria: Dati non disponibili

Effetti CMR:

Mutagenicità: Dati non disponibili
Cancerogenicità: Dati non disponibili
Tossicità per la riproduzione: Dati non disponibili

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola: Dati non disponibili





Sulphur mills limited
(An ISO 9001-2008 Company)



Regd. Office: 604/605, 349 - Business Point, Western Express Highway, Andheri (East), Mumbai - 400 069. INDIA
Tel.: +91-22-4345 2222 • Fax : +91-22-4345 2245 • E-mail : sml@sulphurmills.com
Website : www.sulphurmills.com • CIN:U24110MH1960PLC011752

SCHEDA DI SICUREZZA

SDS

TIOLENE 80 WG

Edizione: 01
Revisione: 00
Data: 26/01/2015

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta: Dati non disponibili

Pericolo in caso di aspirazione:

Non ci sono prove che la sostanza possa causare tossicità aspirazione

Ragione della mancata classificazione:

La mancata classificazione della miscela in una determinata classe di pericolo è dovuta alla mancanza di dati, alla disponibilità di informazioni/dati inconcludenti o non sufficienti per la classificazione secondo i criteri stabiliti nelle normative citate nella presente scheda di sicurezza.

SEZIONE 12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1. Tossicità

Tossicità per organismi acquatici:

Tossicità per i pesci:	LC ₅₀ (Brachydanio rerio) > 100	mg/l	Zolfo
Tossicità per la Daphnia Magna:	LC ₅₀ > 100	mg/l	Zolfo
Tossicità per le alghe:	EC ₅₀ (Ankistrodesmus bibraianus) > 232	mg/l/72hrs	Zolfo
Tossicità per le uccelli :	LD ₅₀ (Bobwhite quils)	>2000 mg/kg	Zolfo

12.2. Persistenza e degradabilità

Non sono disponibili valori di degradabilità per la miscela.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Non sono disponibili valori di bioaccumulo per la miscela.

12.4. Mobilità nel suolo

Non sono disponibili valori di mobilità nel suolo per la miscela.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Relazione sulla sicurezza chimica e valutazione PBT/vPvB: non effettuata.

12.6. Altri effetti avversi

Non si prevedono altri effetti avversi.

Ragione della mancata classificazione:

La mancata classificazione della miscela in una determinata classe di pericolo è dovuta alla mancanza di dati, alla disponibilità di informazioni/dati inconcludenti o non sufficienti per la classificazione secondo i criteri stabiliti nelle normative citate nella presente scheda di sicurezza.





Sulphur mills limited

(An ISO 9001-2008 Company)



Regd. Office: 604/605, 349 - Business Point, Western Express Highway, Andheri (East), Mumbai - 400 069. INDIA

Tel.: +91-22-4345 2222 • Fax : +91-22-4345 2245 • E-mail : sml@sulphurmills.com

Website : www.sulphurmills.com • CIN:U24110MH1960PLC011752

SCHEDA DI SICUREZZA

SDS

TIOLENE 80 WG

Edizione: 01
Revisione: 00
Data: 26/01/2015

SEZIONE 13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Riferirsi alle disposizioni comunitarie/nazionali/locali in materia di smaltimento rifiuti.

SEZIONE 14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Prodotto non classificato per il trasporto secondo le normative ADR, RID, IMDG e IATA.

SEZIONE 15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Si riportano in questa sezione le altre informazioni sulla regolamentazione della miscela che non sono già state fornite nella scheda di sicurezza.

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la miscela

- Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e successivi SMI e recepimenti nazionali.
- Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale
- Direttiva 98/24/CE del Consiglio (7 aprile 1998) "sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e successivi SMI e recepimenti nazionali
- Regolamento 1107/2009/CE del Parlamento Europeo, del 21 Ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non effettuata.

SEZIONE 16 ALTRE INFORMAZIONI

Revisioni:

- Edizione n. 01 del 26/01/2015 (Prima edizione secondo l'allegato II del Regolamento 453/2010/EU)

Fonti Bibliografiche:

Dati interni.

Abbreviazioni e acronimi





Sulphur mills limited

(An ISO 9001-2008 Company)



Regd. Office: 604/605, 349 - Business Point, Western Express Highway, Andheri (East), Mumbai - 400 069. INDIA

Tel.: +91-22-4345 2222 • Fax : +91-22-4345 2245 • E-mail : sml@sulphurmills.com

Website : www.sulphurmills.com • CIN:U24110MH1960PLC011752

SCHEDA DI SICUREZZA

SDS

TIOLENE 80 WG

Edizione: 01
Revisione: 00
Data: 26/01/2015

- ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists
- ADI: Acceptable Daily Intake (Dose giornaliera accettabile)
- ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada
- BCF: fattore di bioaccumulo
- BEI : Biological Exposure Indices (Indici di esposizione biologica)
- CAS: Chemical Abstract Service (division of the American Chemical Society)
- CE₅₀: Concentrazione che causa effetti avversi sul 50% degli individui
- CLP: Classification, Labelling and Packaging
- CL₅₀: Concentrazione Letale per il 50% degli individui
- CMR: (sostanze) Cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione
- DL₅₀: Dose Letale per il 50% degli individui
- DNEL: Derived No-Effect Levels
- DPI: Dispositivi di Protezione Individuale
- DT₅₀: Tempo di dimezzamento
- EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche commerciali esistenti
- EPA: US Environmental Protection Agency
- GHS: Sistema globale armonizzato per la classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche
- IARC: International Agency for Research on Cancer
- IATA: Codice internazionale per il trasporto aereo di merci pericolose
- IMDG: Codice internazionale per il trasporto marittimo di merci pericolose
- IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry
- LDLo: Dose Minima Letale osservata (Lowest Dose reported to be Lethal)
- LOEL: livello più basso che ha determinato effetti osservabili (Lowest Observed Effect Level)
- N.A.: non applicabile
- N.D.: non disponibile
- NOAEL: dose senza effetto avverso osservabile (No Observed Adverse Effect Level)
- NTP: National Toxicology Program
- OEL: Limite di esposizione occupazionale (Occupational Exposure Limit)
- OSHA: Occupational Safety and Health Administration
- PBT: Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche
- pKa: Costante di dissociazione (o protolisi) acida
- PNEC: Predicted No-Effect Concentration
- RID: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia
- TLV/TWA: concentrazione media ponderata nel tempo, su una giornata lavorativa convenzionale di otto ore e su 40 ore lavorative settimanali
- vPvB: molto Persistente e molto Bioaccumulabile

Informazioni relative alla salute, alla sicurezza, e alla protezione dell'ambiente in accordo con il Regolamento (CE) N. 1272/2008 sui componenti pericolosi

Elenco indicazioni di pericolo:

H315 Provoca irritazione cutanea.

Informazioni relative alla salute, alla sicurezza, e alla protezione dell'ambiente in accordo alle direttive 67/ 548/ CEE e Regolamento (CE) n. 1907/2006 sui componenti pericolosi

Elenco delle frasi R:

R38 Irritante per la pelle.





Sulphur mills limited

(An ISO 9001-2008 Company)



Regd. Office: 604/605, 349 - Business Point, Western Express Highway, Andheri (East), Mumbai - 400 069. INDIA

Tel.: +91-22-4345 2222 • Fax : +91-22-4345 2245 • E-mail : sml@sulphurmills.com

Website : www.sulphurmills.com • CIN:U24110MH1960PLC011752

SCHEDA DI SICUREZZA

SDS

TIOLENE 80 WG

Edizione: 01
Revisione: 00
Data: 26/01/2015

Indicazioni sull'addestramento

Attenersi a quanto previsto dalla Direttiva 98/24/CE e successivi SMI e recepimenti nazionali.

Restrizioni d'uso raccomandate (per componente): Nessuna.

Miscela che contiene sostanze in Autorizzazione: No.

AVVISO AGLI UTILIZZATORI

Questo documento ha lo scopo di fornire una guida per una manipolazione appropriata di questo prodotto da parte di personale qualificato o che opera sotto la supervisione di personale esperto nella manipolazione di sostanze chimiche. Il prodotto non deve essere usato per scopi diversi da quelli indicati nella sezione 1, tranne nel caso in cui siano state ricevute adeguate informazioni scritte sulle modalità di manipolazione del materiale.

Il responsabile di questo documento non può fornire avvertenze su tutti i pericoli derivanti dall'uso o dall'interazione con altre sostanze chimiche o materiali. E' responsabilità dell'utilizzatore l'uso sicuro del prodotto, l'adeguatezza del prodotto all'uso per la quale viene applicata ed il corretto smaltimento. Le informazioni riportate non sono da considerarsi una dichiarazione o una garanzia, sia espressa che implicita, di commerciabilità, di adeguatezza ad un particolare scopo, di qualità, o di qualsiasi altra natura. Le informazioni contenute in questa SDS sono conformi a quanto previsto dall'Allegato II del Regolamento n. 453/2010/UE.

