



Sulphur mills limited

(An ISO 9001-2008 Company)



604/605, 349 - Business Point, Western Express Highway, Andheri (East), Mumbai - 400 069. INDIA
Tel. : +91-22-4345 2222 • Fax : +91-22-4345 2245 / 2682 3716 • E-mail : sml@sulphurmills.com • Website : www.sulphurmills.com

1.) Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

Nome commerciale Trust WG

Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela fungicida

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Indirizzo Sulphur mills limited , 604/605 , 349 Business Point, WE Highway, Andheri
(East), Mumbai 400069 , India , Ph No 0091 22 43452222

Settore che fornisce informazioni / telefono

0091 22 43452222

Numero telefonico di chiamata urgente

Per informazioni medicali (in inglese):

0091 22 43452222

Informazioni relativi alla scheda dati di sicurezza

sml@sulphurmills.com

2.) Identificazione dei pericoli

Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione di cui la direttiva 67/548/CEE o 1999/45/CE

Repr.Cat.3; R63

Xi; R36

Xn; R22



Sulphur mills limited

(An ISO 9001-2008 Company)



604/605, 349 - Business Point, Western Express Highway, Andheri (East), Mumbai - 400 069. INDIA

Tel. : +91-22-4345 2222 • Fax : +91-22-4345 2245 / 2682 3716 • E-mail : sml@sulphurmills.com • Website : www.sulphurmills.com

N; R51/53

Elementi dell'etichetta

Etichetta conforme alla direttiva 1999/45/CE

Simboli di pericolosità



Nocivo



Pericoloso per l'ambiente

Componente(i) pericoloso(i) da segnalare in etichetta, contiene:

Tebuconazole

Frase R

22 Nocivo per ingestione.

36 Irritante per gli occhi.

51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

Frase S

25 Evitare il contatto con gli occhi.

26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.



Sulphur mills limited

(An ISO 9001-2008 Company)



604/605, 349 - Business Point, Western Express Highway, Andheri (East), Mumbai - 400 069. INDIA

Tel. : +91-22-4345 2222 • Fax : +91-22-4345 2245 / 2682 3716 • E-mail : sml@sulphurmills.com • Website : www.sulphurmills.com

36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

3.) Composizione/Informazioni sugli ingredienti

Caratterizzazione chimica

Miscela (preparato)

Ingredienti pericolosi

Tebuconazole

CE N. 403-640-2 Index N. 603-197-00-7 No. CAS 107534-96-3

Concentrazione > 10 < 30 peso-%

Classificazione Repr.Cat.3; R63 Xn; R22 N; R51/53

Simboli di pericolosità Xn, N Frasi R 22-51/53-63

diisopropilnaftalensolfonato-di-sodio

CE N. 215-343-3 Index N. - No. CAS 1322-93-6

Concentrazione > 5 < 10 peso-%

Classificazione Xn; R20/22 Xi; R36/37

Simboli di pericolosità Xn Frasi R 20/22-36/37

solfato-di-sodio-e-dodecile

CE N. 205-788-1 Index N. - No. CAS 151-21-3

Concentrazione > 5 < 10 peso-%



Sulphur mills limited

(An ISO 9001-2008 Company)



604/605, 349 - Business Point, Western Express Highway, Andheri (East), Mumbai - 400 069. INDIA

Tel. : +91-22-4345 2222 • Fax : +91-22-4345 2245 / 2682 3716 • E-mail : sml@sulphurmills.com • Website : www.sulphurmills.com

Classificazione Xn; R22 Xi; R41 Xi; R38 N; R51/53

Simboli di pericolosità Xn; N Frasi R 22-41-38-51/53

Caolino

CE N. - Index N. - No. CAS 1332-58-7

Concentrazione > 30 < 50 peso-%

Classificazione -

Simboli di pericolosità Frasi R

Diossido di Silicio (Amorfo)

CE N. 231-545-4 Index N. - No. CAS 112926-00-8

Concentrazione > 10 < 30 peso-%

Classificazione

Simboli di pericolosità Frasi R

4.) Misure di pronto soccorso

Informazioni generali

In caso di malessere persistente consultare un medico. Togliere gli abiti contaminati e/o imbevuti.

Inalazione



Sulphur mills limited

(An ISO 9001-2008 Company)



604/605, 349 - Business Point, Western Express Highway, Andheri (East), Mumbai - 400 069, INDIA
Tel. : +91-22-4345 2222 • Fax : +91-22-4345 2245 / 2682 3716 • E-mail : sml@sulphurmills.com • Website : www.sulphurmills.com

Allontanare dalla zona di pericolo l'infortunato. Far affluire aria fresca.

Contatto con la pelle

Lavare con acqua e sapone.

Contatto con gli occhi

Spalancare bene le palpebre, lavare molto accuratamente gli occhi con abbondante acqua (15 min.). In caso di irritazione consultare un oculista.

Ingestione

Consultare subito il medico. Pulire a fondo la bocca con acqua. Se l'infortunato è incosciente, non somministrare nulla per bocca.

5.) Misure antincendio

Idonei mezzi estinguenti

Schiuma; Anidride carbonica; Polvere estinguente; Getto d'acqua a pioggia

Particolari pericoli risultanti dall'esposizione alla sostanza o al preparato, ai prodotti della combustione, ai gas prodotti

In caso di incendio si possono liberare: Biossido di carbonio (CO₂); Monossido di carbonio (CO); I gas di combustione di sostanze organiche sono in generale velenosi per i polmoni.

L'equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso di incendio o sviluppo di gas volatili agire unicamente protetti da maschera respiratoria autonoma. Indossare tuta di protezione.



Sulphur mills limited

(An ISO 9001-2008 Company)



604/605, 349 - Business Point, Western Express Highway, Andheri (East), Mumbai - 400 069, INDIA

Tel. : +91-22-4345 2222 • Fax : +91-22-4345 2245 / 2682 3716 • E-mail : sml@sulphurmills.com • Website : www.sulphurmills.com

Indicazioni particolari

Raccogliere separatamente le acque di spegnimento contaminate che non devono essere scaricate nelle fognature.

6.) Misure in caso di fuoriuscita accidentale

Misure precauzionali relative alle persone

Fare riferimento alle misure precauzionali riportate nei paragrafi 7 ed 8. Provvedere ad una adeguata ventilazione. Evitare lo sviluppo di polveri. Tenere lontano da fonti di accensione.

Misure di protezione ambientale

Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee. Non lasciar disperdere nel terreno/sottosuolo.

Metodi di pulizia/travaso

Asportare meccanicamento. Trattare il materiale raccolto secondo il punto "Smaltimento".

7.) Manipolazione e immagazzinamento

Manipolazione

Indicazioni per l'utilizzo in sicurezza.

Evitare contatto cutaneo e agli occhi. Evitare sviluppo e deposito di polveri. Provvedere ad una buona ventilazione ambientale, eventuale aspirazione localizzata sul posto di lavoro.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni

A contatto con l'aria le polveri possono formare una miscela esplosiva. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Tenere lontano da fonti di accensione e di calore.



Sulphur mills limited

(An ISO 9001-2008 Company)



604/605, 349 - Business Point, Western Express Highway, Andheri (East), Mumbai - 400 069. INDIA
Tel. : +91-22-4345 2222 • Fax : +91-22-4345 2245 / 2682 3716 • E-mail : sml@sulphurmills.com • Website : www.sulphurmills.com

Stoccaggio

Requisiti del magazzino e dei contenitori

Il prodotto va conservato in contenitori chiusi.

Indicazioni per lo stoccaggio congiunto

Nessuna conosciuta.

Ulteriori indicazioni sulle condizioni di magazzinaggio

Tenere i contenitori ermeticamente chiusi, in luogo fresco e ben ventilato.

8.) Controllo dell'esposizione / protezione individuale

Valori limite per l'esposizione

Caolino

Nº. CAS 1332-58-7

ACGIH

Kaolin

VLE 2 mg/m³

Diossido di Silicio (Amorfo)

Nº. CAS 112926-00-8

CE N. 231-545-4

ACGIH

Silica, Amorphous: precipitated silica

VLE 10 mg/m³



Sulphur mills limited

(An ISO 9001-2008 Company)



604/605, 349 - Business Point, Western Express Highway, Andheri (East), Mumbai - 400 069. INDIA
Tel. : +91-22-4345 2222 • Fax : +91-22-4345 2245 / 2682 3716 • E-mail : sml@sulphurmills.com • Website : www.sulphurmills.com

ACGIH

Silica, Amorphous: silica gel

VLE 10 mg/m³

Controllo dell'esposizione

Mezzi protettivi individuali

Protezione delle vie respiratorie

Qualora i valori rilevati al posto di lavoro superino i limiti prescritti é obbligatorio l'uso di un respiratore autorizzato e idoneo.

Qualora non fossero disponibili delle indicazioni sulla concentrazione massima ammissibile sul posto di lavoro, occorre provvedere delle misure di protezione respiratoria adeguate in caso di formazione di polveri.

Protezione delle mani

Nel caso di contatto prolungato indossare guanti di protezione (EN 374). I guanti protettivi devono essere testati prima dell'impiego quanto alla loro idoneità rispetto alle esigenze specifiche del posto di lavoro (ad esempio stabilità meccanica, compatibilità con il prodotto chimico, proprietà antistatiche). Osservare le istruzioni e informazioni del fabbricante quanto all'impiego, allo stoccaggio, alla cura e sostituzione dei guanti. I guanti protettivi devono essere immediatamente sostituiti non appena presentano danni o usura. Concepire le operazioni in modo da evitare un impiego permanente dei guanti protettivi. Con rischio di contatto della pelle con il prodotto, l'uso di guanti collaudati per esempio secondo la norma EN 374, è considerato una protezione sufficiente.

Materiale idoneo nitrile

Spessore del materiale > 0,3 mm

Tempo di passaggio >480 min.

Materiale idoneo gomma

Spessore del materiale > 0,5 mm

Tempo di passaggio > 240 min.



Sulphur mills limited

(An ISO 9001-2008 Company)



604/605, 349 - Business Point, Western Express Highway, Andheri (East), Mumbai - 400 069. INDIA

Tel. : +91-22-4345 2222 • Fax : +91-22-4345 2245 / 2682 3716 • E-mail : sml@sulphurmills.com • Website : www.sulphurmills.com

Protezione degli occhi

Occhiali protettivi (EN 166)

Protezione del corpo

Indumenti da lavoro consueti per l'industria chimica.

Norme generali di protezione ed igiene del lavoro

Non fumare, mangiare o bere durante il lavoro. Tenere lontano da alimenti e bevande.
Lavare le mani prima di ogni pausa ed a fine lavoro. Tenere a disposizione un dispositivo per risciacquare gli occhi. Non respirare le polveri.

9.) Proprietà fisiche e chimiche

Informazioni generali

Forma solido

10.) Stabilità e reattività

Condizioni da evitare

Non necessario se l'impiego è conforme alle istruzioni

Sostanze da evitare

Non sono conosciute.

Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

Decomposizione termica

Osservazioni

Nessuna decomposizione se usato adeguatamente.



Sulphur mills limited

(An ISO 9001-2008 Company)



604/605, 349 - Business Point, Western Express Highway, Andheri (East), Mumbai.- 400 069. INDIA
Tel. : +91-22-4345 2222 • Fax : +91-22-4345 2245 / 2682 3716 • E-mail : sml@sulphurmills.com • Website : www.sulphurmills.com

11.) Informazioni tossicologiche

Tossicità acuta

Tossicità orale acuta

Osservazioni: non disponibile

Tossicità dermale acuta

Osservazioni: non disponibile

Tossicità inalatoria acuta

Osservazioni: non disponibile

Azione di natura irritativa / caustica

Irritazione della pelle

Osservazioni: non disponibile

Irritazione degli occhi

Osservazioni: non disponibile

Sensibilizzazione

Osservazioni: non disponibile

Effetti a seguito di esposizione reiterata o di maggior durata (di tipo subacuto, subcronico, cronico)

Mutagenicità non disponibile

Tossicità di riproduzione Repr.Cat 3

Cancerogenicità non disponibile

Esperienze pratiche



Sulphur mills limited

(An ISO 9001-2008 Company)



604/605, 349 - Business Point, Western Express Highway, Andheri (East), Mumbai - 400 069. INDIA
Tel. : +91-22-4345 2222 • Fax : +91-22-4345 2245 / 2682 3716 • E-mail : sml@sulphurmills.com • Website : www.sulphurmills.com

L'aspirazione di polveri può provocare irritazioni delle vie respiratorie. Irritante per gli occhi.

Indicazioni particolari

Rispettare le misure di sicurezza che disciplinano la manipolazione di sostanze chimiche.

12.) Informazioni ecologiche

Ecotossicità

Tossicità per i pesci

Osservazioni non disponibili

Tossicità per le dafnie

Osservazioni non disponibili

Tossicità per le alghe

Osservazioni non disponibili

Tossicità per i batteri

Osservazioni non disponibili

Altre informazioni

Impedire la penetrazione nel terreno, nelle acque di superficie e nelle fognature.

13.) Considerazioni sullo smaltimento

Prodotto

La correlazione con un numero di codice identificativo del refluo in conformità con la Catalogazione Europea dei Rifiuti va effettuata di intesa con lo smaltitore avente competenza regionale.



Sulphur mills limited

(An ISO 9001-2008 Company)



604/605, 349 - Business Point, Western Express Highway, Andheri (East), Mumbai - 400 069. INDIA

Tel. : +91-22-4345 2222 • Fax : +91-22-4345 2245 / 2682 3716 • E-mail : sml@sulphurmills.com • Website : www.sulphurmills.com

Imballo

I recipienti/imballaggi devono essere completamente vuotati e vanno portati allo smaltimento dei rifiuti corretto attenendosi alle disposizioni vigenti.

Le confezioni non interamente vuotate vanno portate allo smaltimento con l'accordo dell'impianto di smaltitore avente competenza regionale.

14.) Informazioni sul trasporto

Trasporto ADR/RID/ADN

Classe 9

Codiche di classificazione M7

Gruppo di imballaggio III

Nr. pericolo 90

Numero ONU 3077

Denominazione della merce ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
SOLID, N.O.S.

Sostanza pericolosa Tebuconazole solfato-di-sodio-e-dodecile

Codice di restrizione in galleria E

Contrassegno di pericolo 9

Marchio "materia pericolosa per l'ambiente" Symbol "fish and tree"

Trasporto IMDG

Classe 9

Gruppo di imballaggio III

Numero ONU 3077



Sulphur mills limited

(An ISO 9001-2008 Company)



604/605, 349 - Business Point, Western Express Highway, Andheri (East), Mumbai - 400 069. INDIA
Tel.: +91-22-4345 2222 • Fax : +91-22-4345 2245 / 2682 3716 • E-mail : sml@sulphurmills.com • Website : www.sulphurmills.com

Proper shipping name ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S.

Sostanza pericolosa Tebuconazole sodium-dodecyl-sulfate

EmS F-A+S-F

Label 9

Marchio "materia pericolosa per l'ambiente" Symbol "fish and tree"

Trasporto ICAO/IATA

Classe 9

Gruppo di imballaggio III

Numero ONU 3077

Proper shipping name Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.

Sostanza pericolosa Tebuconazole sodium-dodecyl-sulfate

Label 9

Marchio "materia pericolosa per l'ambiente" Symbol "fish and tree"

15.) Informazioni sulla regolamentazione

Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Normative EU

Direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose



Sulphur mills limited

(An ISO 9001-2008 Company)



604/605, 349 - Business Point, Western Express Highway, Andheri (East), Mumbai - 400 069. INDIA

Tel. : +91-22-4345 2222 • Fax : +91-22-4345 2245 / 2682 3716 • E-mail : sml@sulphurmills.com • Website : www.sulphurmills.com

Osservazioni

Allegato I, parte 2, categoria 9 b

16.) Altre informazioni

Fonte dei dati utilizzati per la compilazione della scheda dati di sicurezza:

Direttiva CE 67/548/CE o 99/45/CE nella versione rispettiva attualmente in vigore.

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) nella versione rispettiva attualmente in vigore.

Direttivi CE 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/CE

Le liste nazionali dei limiti vigenti per l'aria nella versione rispettiva attualmente in vigore.

Norme sul trasporto secondo ADR, RID, IMDG, IATA nella versione rispettiva attualmente in vigore.

Le fonti di dati utilizzate per la determinazione dei dati fisici, tossicologici ed ecotossicologici sono indicate nei capitoli rispettivi.

Testo completo delle frasi R menzionate in sezione 3

R20/22 Nocivo per inalazione e ingestione.

R22 Nocivo per ingestione.

R36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratorie.

R38 Irritante per la pelle.

R41 Rischio di gravi lesioni oculari.

R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.



Sulphur mills limited

(An ISO 9001-2008 Company)



604/605, 349 - Business Point, Western Express Highway, Andheri (East), Mumbai - 400 069. INDIA

Tel. : +91-22-4345 2222 • Fax : +91-22-4345 2245 / 2682 3716 • E-mail : sml@sulphurmills.com • Website : www.sulphurmills.com

Scheda rilasciata da:

Sulphur mills limited , 604/605 , 349 Business Point, WE Highway, Andheri
(East), Mumbai 400069 , India , Ph No 0091 22 43452222

Queste informazioni si basano sull'attuale livello delle nostre conoscenze. Il loro scopo è descrivere i nostri prodotti sotto l'aspetto della sicurezza e non si prefiggono pertanto di garantire determinate proprietà specifiche dei prodotti stessi.